СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение ФСР 2008/02667

к записи реестра российской промышленной продукции № 10892033

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2008/02667

Номер удостоверения
ФСР 2008/02667

Статус
Действует

Дата регистрации
13.05.2008

Срок действия
бессрочно

Наименование
Набор протезов-связок коленного сустава полимерных, фиксаторов-имплантатов для их крепления и инструментов для установки связок "Остеомед" по ТУ 9396-003-58261811-2018

Производитель
ООО "ОСТЕОМЕД-М", ИНН 5032077277

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
II.15. Винт-дюбель с отверткой, №№ ... Р.007.60.20

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/166119

Исполнения (101)

- I. Связки коленные:
- I.1. Синтетический эндопротез связки, прямая, количество волокон 30, 60, 80, 100,
- №№ ОМ.001.02.00; ОМ.001.02.01; ОМ.001.02.02; ОМ.001.02.03 – 4 шт.,
- I.2. Синтетический эндопротез связки, прямая, левая, количество волокон 30, 60, 80, 100, №№ ОМ.001.02.00 L; ОМ.001.02.01 L; ОМ.001.02.02 L; ОМ.001.02.03 L – 4 шт.,
- I.3. Синтетический эндопротез связки, прямая, правая, количество волокон 30, 60, 80, 100, №№ ОМ.001.02.00 R; ОМ.001.02.01 R; ОМ.001.02.02 R; ОМ.001.02.03 R - 4 шт.,
- I.4. Синтетический эндопротез связки γ-образная, количество волокон 60х30х30 и 100х50х50, №№ ОМ.001.03.00; ОМ 001.03.01 – 2 шт.
- II. Имплантаты для крепления связок:
- II.1. Винты лигаментарные, диаметром Ø 10,0 мм, длиной 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм,
- 40 мм, №№ 002.10.20; 002.10.25; 002.10.30; 002.10.35; 002.10.40; Р.002.10.20; Р.002.10.25; Р.002.10.30; Р.002.10.35; Р.002.10.40; В.002.10.20; В.002.10.25; В.002.10.30; В.002.10.35; В.002.10.40 – 15 шт
- II.2. Винты лигаментарные, диаметром Ø 9,0 мм, длиной 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм,
- 40 мм, №№ 002.09.20; 002.09.25; 002.09.30; 002.09.35; 002.09.40; Р.002.09.20; Р.002.09.25; Р.002.09.30; Р.002.09.35; Р.002.09.40; В.002.09.20; В.002.09.25; В.002.09.30; В.002.09.35; В.002.09.40 – 15 шт.,
- II.3. Винты лигаментарные, диаметром Ø 8,0 мм, длиной 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, №№ 002.08.20; 002.08.25; 002.08.30; 002.08.35; 002.08.40; Р.002.08.20; Р.002.08.25; Р.002.08.30; Р.002.08.35; Р.002.08.40; В.002.08.20; В.002.08.25; В.002.08.30; В.002.08.35; В.002.08.40 – 15 шт.,
- II.4. Винты лигаментарные, диаметром Ø 7,0 мм, длиной 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм,
- 40 мм, №№ 002.07.20; 002.07.25; 002.07.30; 002.07.35; 002.07.40; Р.002.07.20; Р.002.07.25; Р.002.07.30; Р.002.07.35; Р.002.07.40; В.002.07.20; В.002.07.25; В.002.07.30; В.002.07.35; В.002.07.40 – 15 шт.,
- II.5. Винты лигаментарные, диаметром Ø 6,0 мм, длиной 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,
- 30 мм, 35 мм, 40 мм, №№ 002.06.12; 002.06.15; 002.06.20; 002.06.25; 002.06.30; 002.06.35; 002.06.40; Р.002.06.12; Р.002.06.15; Р.002.06.20; Р.002.06.25; Р.002.06.30; Р,002.06.35; Р.002.06.40; В.002.06.12; В.002.06.15; В.002.06.20; В.002.06.25; В.002.06.30; В.002.06.35; В.002.06.40 – 21 шт.,
- II.6. Винты лигаментарные, диаметром Ø 5,2 мм, длиной 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм,

- 30 мм, 35 мм, 40 мм, №№ 002.05.12; 002.05.15; 002.05.20; 002.05.25; 002.05.30; 002.05.35; 002.05.40; P.002.05.12; P.002.05.15; P.002.05.20; P.002.05.25; P.002.05.30; P.002.05.35; P.002.05.40; B.002.05.12; B.002.05.15; B.002.05.20; B.002.05.25; B.002.05.30; B.002.05.35; B.002.05.40 – 21 шт.,
- II.7. Винты канюлированные, Ø 4,0 мм, длиной от 30 мм до 50 мм, шаг 1 мм, №№ 004.04.30; 004.04.31; 004.04.32; 004.04.33; 004.04.34; 004.04.35; 004.04.36; 004.04.37; 004.04.38; 004.04.39; 004.04.40; 004.04.41; 004.04.42; 004.04.43; 004.04.44; 004.04.45; 004.04.46; 004.04.47; 004.04.48; 004.04.49; 004.04.50 – 21 шт.,
- II.8. Винты канюлированные, Ø 4,0 мм с частичной резьбой, длиной от 30 мм до 50 мм, шаг 1 мм, №№ 004.14.30; 004.14.31; 004.14.32; 004.14.33; 004.14.34; 004.14.35; 004.14.36; 004.14.37; 004.14.38; 004.14.39; 004.14.40; 004.14.41; 004.14.42; 004.14.43; 004.14.44; 004.14.45; 004.14.46; 004.14.47; 004.14.48; 004.14.49; 004.14.50 – 21 шт.,
- II.9. Скобы лигаментарные, шириной от 6 мм до 10 мм, шаг 2 мм, длиной 20 мм и 25 мм, №№ OM.003.00.00; OM.003.00.01; OM.003.00.02; OM.003.00.03; OM.003.00.04; OM.003.00.05 – 6 шт.,
- II.10. Винты якорные, диаметром Ø 2,8 мм, 3,5 мм, 5,0 мм, 6,5 мм, длиной от 8 мм до 20 мм, шаг 2 мм, №№ 004.02.08; 004.02.10; 004.02.12; 004.02.14; 004.02.16; 004.02.18; 004.02.20; 004.03.08; 004.03.10; 004.03.12; 004.03.14; 004.03.16; 004.03.18; 004.03.20; 004.04.08; 004.04.10; 004.04.12; 004.04.14; 004.04.16; 004.04.18; 004.04.20; 004.05.08; 004.05.10; 004.05.12; 004.05.14; 004.05.16; 004.05.18; 004.05.20; P.004.02.08; P.004.02.10; P.004.02.12; P.004.02.14; P.004.02.16; P.004.02.18; P.004.02.20; P.004.03.08; P.004.03.10; P.004.03.12; P.004.03.14; P.004.03.16; P.004.03.18; P.004.03.20; P.004.04.08; P.004.04.10; P.004.04.12; P.004.04.14; P.004.04.16; P.004.04.18; P.004.04.20; P.004.05.08; P.004.05.10; P.004.05.12; P.004.05.14; P.004.05.16; P.004.05.18; P.004.05.20 – 56 шт.,
- II.11. Винты интерферентные, диаметром от Ø 6 мм до Ø 10 мм, шаг 1 мм, длиной от 20 мм до 40 мм, шаг 5 мм, №№ 004.06.20; 004.06.25; 004.06.30; 004.06.35; 004.06.40; 004.07.20; 004.07.25; 004.07.30; 004.07.35; 004.07.40; 004.08.20; 004.08.25; 004.08.30; 004.08.35; 004.08.40; 004.09.20; 004.09.25; 004.09.30; 004.09.35; 004.09.40; 004.10.20; 004.10.25; 004.10.30; 004.10.35; 004.10.40; P.004.06.20; P.004.06.25; P.004.06.30; P.004.06.35; P.004.06.40; P.004.07.20; P.004.07.25; P.004.07.30; P.004.07.35; P.004.07.40; P.004.08.20; P.004.08.25; P.004.08.30; P.004.08.35; P.004.08.40; P.004.09.20; P.004.09.25; P.004.09.30; P.004.09.35; P.004.09.40; P.004.10.20; P.004.10.25; P.004.10.30; P.004.10.35; P.004.10.40; B.004.06.20; B.004.06.25; B.004.06.30; B.004.06.35; B.004.06.40; B.004.07.20; B.004.07.25; B.004.07.30; B.004.07.35; B.004.07.40; B.004.08.20; B.004.08.25; B.004.08.30; B.004.08.35; B.004.08.40; B.004.09.20; B.004.09.25; B.004.09.30; B.004.09.35; B.004.09.40; B.004.10.20; B.004.10.25; B.004.10.30; B.004.10.35; B.004.10.40 – 75 шт.,
- II.12. Скоба для крепления костного блока, № OM.005.00.00 – 1 шт.,
- II.13. Пластина прямая 4 отв., № OM.005.02.01 – 1 шт.,
- II.14. Пластина прямая на 5 отв., № OM.005.02.02 – 1 шт.,
- II.15. Винт-дюбель с отверткой, №№ 007.25.12; 007.30.14; 007.35.08; 007.35.10; 007.35.12; 007.35.14; 007.35.16; 007.35.18; 007.35.20; 007.50.08; 007.50.10; 007.50.12; 007.50.14; 007.50.16; 007.50.18; 007.50.20; 007.65.08; 007.65.10; 007.65.12; 007.65.14; 007.65.16; 007.65.18; 007.65.20; 007.55.16; 007.60.20; P.007.25.12; P.007.30.14; P.007.35.08; P.007.35.10; P.007.35.12; P.007.35.14; P.007.35.16; P.007.35.18; P.007.35.20; P.007.50.08; P.007.50.10; P.007.50.12; P.007.50.14; P.007.50.16; P.007.50.18; P.007.50.20; P.007.65.08; P.007.65.10; P.007.65.12; P.007.65.14; P.007.65.16; P.007.65.18; P.007.65.20; P.007.55.16; P.007.60.20; B.007.25.12; B.007.30.14; B.007.35.08; B.007.35.10; B.007.35.12; B.007.35.14; B.007.35.16; B.007.35.18; B.007.35.20; B.007.50.08; B.007.50.10; B.007.50.12; B.007.50.14; B.007.50.16; B.007.50.18; B.007.50.20; B.007.65.08; B.007.65.10; B.007.65.12; B.007.65.14; B.007.65.16; B.007.65.18; B.007.65.20; B.007.55.16; B.007.60.20, 75 компл., в составе:
- II.15.1 Отвертка, № OM.006.19.003 – 1 шт.,
- II.15.2 Винт-дюбель, диаметром Ø 2,5 мм, 3,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, длиной от 8 мм до 20 мм, шаг 2 мм – 1 шт.
- II.16. Винт якорный с отверткой, с нитью хирургической, №№ L.006.28.08; L.006.28.10; L.006.28.12; L.006.28.14; L.006.28.16; L.006.28.18; L.006.28.20; L.006.35.08; L.006.35.10; L.006.35.12; L.006.35.14; L.006.35.16; L.006.35.18; L.006.35.20; L.006.50.08; L.006.50.10; L.006.50.12; L.006.50.14; L.006.50.16; L.006.50.18; L.006.50.20; L.006.65.08; L.006.65.10; L.006.65.12; L.006.65.14; L.006.65.16; L.006.65.18; L.006.65.20; L.P.006.28.08; L.P.006.28.10; L.P.006.28.12; L.P.006.28.14; L.P.006.28.16; L.P.006.28.18; L.P.006.28.20; L.P.006.35.08; L.P.006.35.10; L.P.006.35.12; L.P.006.35.14; L.P.006.35.16; L.P.006.35.18; L.P.006.35.20; L.P.006.50.08; L.P.006.50.10; L.P.006.50.12; L.P.006.50.14; L.P.006.50.16; L.P.006.50.18; L.P.006.50.20; L.P.006.65.08; L.P.006.65.10; L.P.006.65.12; L.P.006.65.14; L.P.006.65.16; L.P.006.65.18; L.P.006.65.20, 56 компл., в составе:
- II.16.1 Винт якорный, диаметром Ø 2,8 мм, 3,5 мм, 5,0 мм, 6,5 мм, длиной от 8 мм до 20 мм, шаг 2 мм, №№ 004.02.08; 004.02.10; 004.02.12; 004.02.14; 004.02.16; 004.02.18; 004.02.20; 004.03.08; 004.03.10; 004.03.12; 004.03.14; 004.03.16; 004.03.18; 004.03.20; 004.04.08; 004.04.10; 004.04.12; 004.04.14; 004.04.16; 004.04.18; 004.04.20; 004.05.08; 004.05.10; 004.05.12; 004.05.14; 004.05.16; 004.05.18; 004.05.20; P.004.02.08; P.004.02.10; P.004.02.12; P.004.02.14; P.004.02.16; P.004.02.18; P.004.02.20; P.004.03.08; P.004.03.10; P.004.03.12; P.004.03.14; P.004.03.16; P.004.03.18; P.004.03.20; P.004.04.08; P.004.04.10; P.004.04.12; P.004.04.14; P.004.04.16; P.004.04.18; P.004.04.20; P.004.05.08; P.004.05.10; P.004.05.12; P.004.05.14; P.004.05.16; P.004.05.18; P.004.05.20 – 1 шт.,
- II.16.2 Отвертка, № OM.006.19.02 – 1 шт.,
- II.16.3 ПОЛИСТАН (ПЭУВММ) – нить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая плетеная из сверхпрочного высокомодульного полиэтилена, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): 6(3-4); в варианте исполнения: отрезок длиной 100 см – 1 шт.,
- II.16.4 ПОЛИСТАН (ПЭУВММ) – нить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая плетеная из сверхпрочного высокомодульного полиэтилена, контурированная черным, метрических размеров (условных номеров): 6(3-4); в варианте исполнения: отрезок длиной 100 см – 1 шт.
- II.17. Пластина прямая на 5 отв., с нитью хирургической, № L.005.02.02, 1 компл., в составе:

- II.17.1 Пластина прямая на 5 отв., № ОМ.005.02.02 – 1 шт.,
- II.17.2 ПОЛИСТАН (ПЭУВММ) – нить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая плетеная из сверхпрочного высокомодульного полиэтилена, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): 6(3-4); в варианте исполнения: отрезок длиной 100 см – 1 шт.,
- II.17.3 ПОЛИЭФИР-Ф – нить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая полиэфирная плетеная, с покрытием из фторполимера, неокрашенная и зеленая, метрических размеров (условных номеров): 5 (2); в варианте исполнения: отрезок длиной 100 см – 1 шт.,
- II.17.4 ПОЛИЭФИР-Ф – нить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая полиэфирная плетеная, с покрытием из фторполимера, зеленая, метрических размеров (условных номеров): 5 (2); в варианте исполнения: отрезок длиной 100 см – 1 шт.
- III. Комплект инструментов для установки связок:
- III.1. Ручка для остеотома, № ОМ.006.26.10 – 1 шт.,
- III.2. Направитель для сверл на клювовидный отросток, № ОМ.006.24.02 – 1 шт.,
- III.3. Рашпиль для канала, № ОМ.013.00.01 – 1 шт.,
- III.5. Рашпиль суставный, № ОМ.014.05.00 – 1 шт.,
- III.6. Направитель для спиц параллельный, отступ 6 мм, № ОМ.006.24.06 – 1 шт.,
- III.7. Направитель для спиц параллельный, отступ 8 мм, № ОМ.006.24.08 – 1 шт.,
- III.8. Направитель для спиц параллельный, № ОМ.006.24.09 – 1 шт.,
- III.9. Держатель направителя для спиц, № ОМ.006.24.10 – 1 шт.,
- III.10. Т-образный натяжитель сухожилия, № ОМ.013.00.06 – 1 шт.,
- III.11. Стойка для обработки трансплантата ВТВ, № ОМ.013.00.08 – 1 шт.,
- III.12. Зажим для мягкотканного трансплантата, № ОМ.013.00.04 – 1 шт.,
- III.13. Измеритель диаметра трансплантата, № ОМ.013.00.03 – 1 шт.,
- III.14. Стол для подготовки трансплантата, № ОМ.013.00.05 – 1 шт.,
- III.15. Натяжитель сухожилия, № ОМ.013.00.07 – 1 шт.,
- III.16. Зажим универсальный, № ОМ.014.30.00 – 1 шт.,
- III.17. Зажим шовный, № ОМ.014.35.00 – 1 шт.,
- III.18. Отсекатель шовного материала, № ОМ.014.40.00 – 1 шт.,
- III.19. Ранорасширитель, № ОМ.006.25.10 – 1 шт.,
- III.20. Ретрактор, № ОМ.006.25.00 – 1 шт.,
- III.21. Ретрактор, ширина 18 мм, № ОМ.006.25.18 – 1 шт.,
- … и ещё 41: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.